

# SCHULZ



*Catálogo Geral de Produtos • 2017*

[www.schulz.com.br](http://www.schulz.com.br)



# ÍNDICE



## COMPRESSORES DE AR ..... 06

Acessórios ..... 10



## LINHA 12 V ..... 14



## PINTURA E PULVERIZAÇÃO ..... 18

Peças de Reposição ..... 22



## ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA ..... 23

Peças de Reposição ..... 26



## HIDROLAVADORAS ..... 27

Acessórios ..... 31



## JARDINAGEM ..... 33



## FERRAMENTAS MANUAIS ..... 36



## FERRAMENTAS ELÉTRICAS E BATERIA ..... 44

Acessórios ..... 54



## FERRAMENTAS ESTACIONÁRIAS ..... 68



## ÓLEOS LUBRIFICANTES ..... 72





FÁBRICA II



FUNDIÇÃO



USINAGEM



PINTURA



MONTAGEM

Fidelidade às normas nacionais e internacionais de segurança, com o melhor acabamento, assegurando correto desempenho e confiabilidade.





ENGENHARIA



TREINAMENTO



QUALIDADE



COMERCIAL



SUPRIMENTO



EXPEDIÇÃO



LOGÍSTICA



DISTRIBUIÇÃO

Desde 1963 no mercado, a Schulz é uma empresa em contínua evolução. Está presente em mais de 70 países de todos os continentes, o que reafirma a excelência e o alto padrão tecnológico de seus produtos.





**Grande  
utilidade nas  
diversas  
atividades**

## **COMPRESSORES de Ar**

A linha Compressores de Ar Air Plus foi feita para os trabalhos domésticos e hobby do dia a dia. Leves e compactos, os produtos possuem alta performance para executar as mais diversas atividades, desde serviços de pintura e inflagem, até eventuais tarefas emergenciais. Basta ligar e comprovar a agilidade, qualidade e eficiência dos produtos Schulz, com a maior rede de assistência técnica do Brasil.



## MOTOCOMPRESSOR DE AR MS 2,3

- Já vem equipado com mangueira, pistola de pintura e conectores
- Compressor de ar de diafragma
- Vazão de 65 litros por minuto com motor 1/3 hp
- Garantia de 1 ano



MODELO	CÓDIGO	TENSÃO V	POTÊNCIA DO MOTOR hp	PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
				lbf/pol <sup>2</sup>	bar			
Air Plus MS 2,3	920.1112-0	110/220 c/ chave seletora	1/3	40	2,8	9,6	10,4	16,5 x 24 x 33,5

## COMPRESSOR DE AR CSI 6/50

- Design moderno e ergonômico
- Reservatório de acordo com as normas nacionais e internacionais para vasos de pressão e com pintura a pó
- Plugue com aterramento segundo normas de segurança
- Leve e de fácil transporte
- Motor equipado com relé térmico contra sobrecarga



MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA DO MOTOR hp	DESLOC. TEÓRICO PCM	VOLUME RESERV. L	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (psi)		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
					Mínima	Máxima			
Air Plus CSI 6/50	921.3530-0	1,0	6	50	90	140	38,4	53,3	83 x 41 x 82,5

## COMPRESSOR DE AR MSI 7,6/22L

- Design moderno, ergonômico e fácil manuseio
- Cilindro de ferro fundido
- Bloco com visor de óleo
- Motor equipado com relé térmico contra sobrecarga
- Maior robustez e facilidade de manobra com rodas de 192 mm de diâmetro.



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA DO MOTOR hp	DESLOC. TEÓRICO PCM	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (psi)		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V			Mínima	Máxima			
	Air Plus Adventure MSI 7,6/22	915.0383-0							

## COMPRESSOR DE AR MSI 8,5/25

- Design moderno, ergonômico e fácil manuseio
- Plugue com aterramento segundo normas de segurança
- Bloco com visor de óleo
- Motor equipado com relé térmico contra sobrecarga
- Equipado com indicadores de pressão do reservatório e de saída
- Cilindro de ferro fundido
- Carenagem protetora



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA DO MOTOR hp	DESLOC. TEÓRICO PCM	VOLUME RESERV. L	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (psi)		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	110V	220V				Mínima	Máxima			
	Air Plus MSI 8,5/25	915.0377-0								



## COMPRESSOR DE AR CSV 10/100

- Reservatório fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais
- Motor equipado com protetor térmico
- Produto com rodas, facilidade de deslocamento
- Motor robusto de 2 HP
- Cilindros em "V" de ferro fundido
- Pressão máxima de trabalho de 145 PSI
- Interruptor no pressostato
- Garantia de 1 ano



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA DO MOTOR hp	DESLOC. TEÓRICO PCM	VOLUME RESERV. L	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (psi)		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	110V	220V				Mínima	Máxima			
Air Plus CSV 10/100	921.3531-0	921.3532-0	2	10	100	100	145	60	72	40,5 x 90 x 89*

\*Altura com rodas e a profundidade sem cabo de manobra.

## COMPRESSOR DE AR CSL 15/100

- Reservatório fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais
- Motor equipado com protetor térmico
- Bloco com indicador de nível de óleo
- Cilindro de ferro fundido
- Interruptor no pressostato
- Carenagem protetora de correias fechada dos dois lados
- Possui sistema de desligamento automático
- Garantia de 1 ano



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA DO MOTOR hp	DESLOC. TEÓRICO PCM	VOLUME RESERV. L	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (psi)		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127/220V	220/380V				Mínima	Máxima			
Air Plus CSL 15/100	921.7972-0	921.7973-0	1	15	100	100	140	76	96	50 x 92 x 110

## COMPRESSOR DE AR CSL 20/150

- Reservatório fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais
- Equipado com indicador de pressão do reservatório
- Motor robusto de 5 HP
- Cilindros em "L" de ferro fundido
- Pressão de trabalho de 140 PSI
- Design moderno
- Interruptor no pressostato
- Garantia de 1 ano



MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA DO MOTOR hp	DESLOC. TEÓRICO PCM	VOLUME RESERV. L	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (psi)		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
					Mínima	Máxima			
CSL 20/150	922.7798-0	5	20	150	100	140	99	139	52 x 110 x 140

## COMPACT KIT 3 PEÇAS

- Pistola para pintura
- Mangueira em espiral
- Conexões
- Compatível com uma série de acessórios



MODELO	CÓDIGO	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO DA PISTOLA lbf/pol <sup>2</sup>	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm



## AIR KIT 5 PEÇAS

- Pistola para pintura
- Pistola para pulverização
- Pistola para limpeza
- Calibrador de pneus com manômetro
- Mangueira em espiral (3 metros)
- Compatíveis com uma série de acessórios



MODELO	CÓDIGO	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO DA PISTOLA lbf/pol <sup>2</sup>	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
Kit de acessórios Air Kit	809.1039-0	60	1,5	1,7	21,5 x 12 x 42,5

## KIT AERÓGRAFO

- Aerógrafo de ação dupla, com acessórios
- Ideal para trabalhos artesanais, modelismos e pinturas delicadas
- Dupla ação de regulagem do fluxo de tinta
- Estojo de luxo para maior proteção
- Contém 2 reservatórios de vidro para maior praticidade na troca de cores de tintas



MODELO	CÓDIGO	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO DA PISTOLA lbf/pol <sup>2</sup>	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
Kit Aerógrafo Air Plus Direct	809.1770-0	20	0,376	0,547	8,5 x 32,5 x 21,5

## CARRETEL RETRÁTIL AIR PLUS A 10M

- Deslocamento angular de 180°
- Com trava automática, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado
- Facilidade no armazenamento da mangueira
- Com fixadores e suporte para fixação na parede



MODELO	CÓDIGO	PARA USO EM	DIÂMETRO DA MANGUEIRA	COMPRIMENTO DA MANGUEIRA m	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO lbf/pol <sup>2</sup>	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
Air Plus A 10 m	920.1203-0	Ar Comprimido	3/8"	10	18	5,1	36 x 18 x 32,5

## CARRETEL RETRÁTIL AIR PLUS A 20M

- Deslocamento angular de 180°
- Com trava automática, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado
- Facilidade no armazenamento da mangueira
- Com fixadores e suporte para fixação na parede



MODELO	CÓDIGO	PARA USO EM	DIÂMETRO DA MANGUEIRA	COMPRIMENTO DA MANGUEIRA m	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO lbf/pol <sup>2</sup>	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
Air Plus A 20 m	920.1204-0	Ar Comprimido	3/8"	20	18	10,1	47,5 x 25 x 42,5

## CARRETEL RETRÁTIL AIR PLUS A 30M

- Deslocamento angular de 180°
- Com trava automática, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado
- Facilidade no armazenamento da mangueira
- Com fixadores e suporte para fixação na parede



MODELO	CÓDIGO	PARA USO EM	DIÂMETRO DA MANGUEIRA	COMPRIMENTO DA MANGUEIRA m	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO lbf/pol <sup>2</sup>	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
Air Plus A 30 m	920.1205-0	Ar Comprimido	3/8"	30	18	12,8	52 x 25 x 46





**Agilidade  
e eficiência  
para aplicações  
no hobby  
e lazer**

## **LINHA 12 V**

A linha Air Plus 12V possui produtos leves e compactos conectáveis ao seu veículo para você levar aonde quiser. De prático manuseio, foram desenvolvidos para executar as mais diversas atividades, como serviços de limpeza, inflagem e recarga de baterias 12V, além do uso geral em pequenas manutenções e atividades leves.

## COMPRESSOR DE AR 12V COM LANTERNA

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de carros e bicicletas
- Equipado com indicador de pressão e lanterna, muito útil em situações de emergência, para inflar pneus ou para iluminar partes do veículo e arredores
- Com fusível de proteção contra curto-circuito



MODELO	CÓDIGO	TENSÃO V	CORRENTE A	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
Air Plus 12V	920.1155-0	12	10	0,8	0,9	20 x 13 x 11

## COMPRESSOR DE AR 12V DIGITAL

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de carros e bicicletas
- Equipado com indicador digital de pressão
- Lanterna com duas opções de uso: iluminação ou pisca-alerta
- Enchimento com desligamento automático (maior segurança)
- Com fusível de proteção contra curto-circuito



MODELO	CÓDIGO	TENSÃO V	CORRENTE A	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
Air Plus 12V Digital	920.1163-0	12	10	1,1	1,2	24 x 16,5 x 9,5

## COMPRESSOR DE AR 12V DUO

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de carros e bicicletas
- Equipado com indicador de pressão
- Isento de óleo
- Praticidade para o uso: 2 Plugues - tensão alternada (tomada residencial) e tensão contínua (tomada automóvel)
- Com fusível de proteção contra curto-circuito



MODELO	CÓDIGO		CORRENTE		PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	LARG x ALT x PROF cm
	12V/127V	12V/220V	12V/127V	12V/220V	kg	kg	
Air Plus 12V Duo	920.1164-0	920.1165-0	10/1.2 A	10/0.8 A	2,2	2,5	26 x 16 x 14,5

## ASPIRADOR DE PÓ 12V • 70W

- Compartimento transparente que permite visualizar o material coletado
- Bico extensor para superfícies de difícil acesso
- Filtro removível fácil de limpar
- Com fusível de proteção contra curto-circuito
- Volume de armazenamento de 250ml
- Cabo de 4 metros



MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA W	TENÇÃO V	CORRENTE A	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	LARG x ALT x PROF cm
					kg	kg	
Air Plus 12V Aspirador	920.1157-0	70	12	6	0,7	0,87	39,5 x 9,5 x 9,5



## ASPIRADOR DE PÓ 12V • 120W

- Ágil e eficiente para limpezas internas do seu automóvel
- Com maior potência (120W)
- Acompanha acessórios para superfícies de difícil acesso
- Fácil de limpar com filtro removível
- Com fusível de proteção contra curto-circuito
- Cabo de 4 metros



MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA W	TENSÃO V	CORRENTE A	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
Air Plus 12V Aspirador	920.1185-0	120	12	10	1,10	1,30	11 x 17,5 x 34

## CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE

- Carrega baterias de 6 a 120A/12V de carros, motos e barcos
- Possui microprocessador inteligente que indica a tensão, corrente de carga, diagnósticos e defeitos na bateria
- Controla a corrente e a tensão para uma carga segura
- Protege contra ligações invertidas na bateria
- Possui alça para transporte e espaço para armazenamento de cabos, conectores e alicates positivo/negativo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
MODELO	CÓDIGO		CORRENTE ENTRADA A		TENSÃO E CORRENTE DE SAÍDA		PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	12V	220V	12V	220V	V	A			
Air Plus 12V Carregador	920.1158-0	920.1159-0	3,2	1,66	12	2 / 6 / 12	1,15	1,30	21 x 22 x 14,5

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-29 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.




***Sua vida com  
muito mais cor e  
praticidade***

## **PINTURA e Pulverização**

A linha de Pintura Air Plus Spray foi feita para os trabalhos do dia a dia. Leves e compactos, os produtos possuem alta potência mecânica para executar as mais diversas atividades, como serviços de pintura e inflagem em baixa pressão, além do uso geral em pequenas manutenções e atividades leves. De prático manuseio, vêm equipados com mangueira, pistola de pintura e conectores. Basta ligar e comprovar a agilidade, qualidade e eficiência desta linha, que conta também com a maior rede de assistência técnica do Brasil.

## PISTOLA PULVERIZADORA 250W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta
- Inclui funil para teste de viscosidade
- Pistola desmontável, fácil para limpeza
- Design compacto e leve



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V				
	Air Plus Spray Pistola Elétrica	920.8053-0		920.8054-0	250				

## PISTOLA PULVERIZADORA 300W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente
- Design compacto e leve
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta
- Pode ser utilizada para pulverização
- Pistola desmontável, fácil para limpeza



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V				
	Air Plus Spray Pistola Elétrica	920.1168-0		920.1169-0	300				



## PISTOLA PULVERIZADORA 350W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente
- Design moderno, com alça, super-resistente e confortável, permitindo um manuseio com total agilidade
- Inclui bico conector para encher balões, boias, colchões de ar, etc
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta
- Pode ser utilizada para pulverização
- Motor elétrico separado da pistola: menor esforço para pulverizar



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARGO x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V				
	Air Plus Spray Pistola Elétrica	920.1166-0		920.1167-0	350				

## PISTOLA PULVERIZADORA 450W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta
- Pode ser utilizada para pulverização
- Inclui funil para teste de viscosidade
- Pistola desmontável, fácil para limpeza
- Design compacto e leve



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARGO x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V				
	Air Plus Spray Pistola Elétrica	920.8045-0		920.8046-0	450				

## PISTOLA PULVERIZADORA 600W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente
- Design moderno, com alça, super resistente e confortável, permitindo um manuseio com total agilidade
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta
- Pode ser utilizada para pulverização
- Inclui funil para teste de viscosidade
- Inclui bico conector para encher balões, boia, etc
- Motor elétrico separado da pistola: menos esforço para pulverizar



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		FREQUÊN- CIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARGO x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V				
	Air Plus Spray Pistola Elétrica	920.8049-0		920.8050-0	600				

## PISTOLA PULVERIZADORA 700W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta
- Pode ser utilizada para pulverização
- Pistola desmontável, fácil para limpeza
- Alça e rodas para transporte
- Mangueira com 3 metros



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARGO x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V				
	Air Plus Spray Pistola Elétrica	920.1283-0		920.1284-0	700				

**LINHA AIR PLUS**

# **PISTOLA PULVERIZADORA 700W**

*A tradicional família de pistolas elétricas ficou mais potente*



**Pintura 4X mais rápida que o sistema com rolo**

**Mangueira com 3 metros**

**Ideal para pintura a base de água ou solventes**

**Maior potência do mercado**

## **PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

Para manter o excelente funcionamento de suas pistolas de pintura, a Schulz oferece peças de reposição com a qualidade que seu produto merece.

Bico Injetor de Ar



Funil Teste de Viscosidade



Caneca com Tampa



Pistola Frontal 350W



Pistola Frontal 300W







***Mais potência  
e facilidade na  
limpeza***

## **ASPIRADORES** **de Pó e Água**

A Schulz possui uma linha completa de Aspiradores de Pó, com diversas potências e inúmeras aplicações. Nela você encontra modelos residenciais e aspiradores de água e pó, equipados com vários acessórios que permitem limpar desde o tapete de sua casa, o interior de seu veículo e até mesmo os locais de difícil acesso, como teclados de computadores. Alguns modelos são equipados com soprador de ar, ampliando as alternativas de utilização dos aspiradores Elektro.

## ASPIRADOR DE PÓ 600W

- Compartimento com filtro para retenção de sujeira
- Possui 8 acessórios
- Com filtro removível fácil de limpar
- Leve e prático



Filtro de reposição:  
833.0339-0/AT



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V					
Elektro 600W	925.0054-0	925.0055-0	600	60	1,50	2,60	12,7 x 18,2 x 28,5

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## ASPIRADOR DE PÓ 1200W

- Indicador de saco de pó cheio
- Ajuste de potência
- Cabo retrátil, com um toque
- Com filtro removível fácil de limpar



Saco para pó:  
833.0324-0/AT



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO g	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V					
Elektro 1200W	925.0050-0	925.0051-0	1200	60	3,20	4,90	24,1 x 22 x 33,4

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

# ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA



## ASPIRADOR DE PÓ 1400W PLUS

- Possui **filtro HEPA**, reduzindo até 99,66% das impurezas do ar
- Indicador de saco de pó cheio
- Ajuste de potência
- Cabo retrátil, com um toque
- Ideal para limpeza de tapetes, carpetes, estofados, piso, rodapés e cantos



Saco para pó:  
833.0337-0/AT




MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V					
Elektro 1400W PLUS	925.0048-0	925.0049-0	1400	60	3,90	5,70	26,9 x 21,6 x 42,2

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



## ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1200W

- Botão liga / desliga - com capa de proteção
- Reservatório de 10 litros com filtro
- Possui 6 acessórios
- Aspira pó e líquidos: flexibilidade para limpeza rápida
- Com rodas para movimentação com proteção contra impactos
- Funciona também como inflador



Filtro de reposição:  
833.0338-0/AT  
LAVÁVEL



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V					
Elektro 1200W	925.0056-0	925.0057-0	1200	60	6,0	7,1	35 x 52 x 35

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



## ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W



- Botão liga / desliga - com capa de proteção
- Reservatório de 20 litros, com filtro
- Possui 6 acessórios
- Aspira pó e líquidos: flexibilidade para limpeza rápida
- Com rodas para movimentação com proteção contra impactos
- Funciona também como inflador



Filtro de reposição:  
833.0338-0/AT  
LAVÁVEL



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	FREQUÊNCIA Hz	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V					
Elektro 1400W	925.0058-0	925.0059-0	1400	60	6,20	7,60	35 x 68 x 35

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Filtros diferenciados para cada modelo de aspirador de pó. Diminui a poeira do ar e protege o motor de seu aspirador.



Filtro • Aspirador de pó 600W  
833.0339-0/AT



Filtro • Aspirador de pó 800W  
833.0203-0/AT



Saco • Aspirador de pó 1200W  
833.0324-0/AT



Filtro Hepa • Aspirador de pó 1400W Plus  
833.0288-0/AT



Saco • Aspirador de pó 1400W Plus  
833.0337-0/AT



Filtro • Aspirador de água/pó 1200W  
833.0338-0/AT



Filtro • Aspirador de água/pó 1400W  
833.0338-0/AT



**Um jato  
de limpeza e  
economia em  
sua casa**

## HIDROLAVADORAS

A linha Hidro Lav Schulz foi especialmente desenvolvida para trazer mais conforto para você, sem abrir mão da eficiência e qualidade Schulz que você já conhece. As hidrolavadoras são leves e oferecem comodidade na limpeza das mais diferentes áreas. Disponíveis em 5 níveis de potência, os produtos Hidro Lav limpam com a praticidade e economia que você precisa.



## HIDROLAVADORA 1350W • 1400LBS



- Cabeçote em alumínio, com maior resistência e durabilidade
- Sistema de segurança com desligamento automático (Stop total)
- Pré-filtro de água para proteger a bomba de sujeiras
- Duplo isolamento elétrico; maior segurança
- Maior eficiência, com menor consumo de água
- Acompanha recipiente para detergente
- Suporte para pistola e cabo elétrico
- Design moderno
- Jato de água ajustável
- Leve e compacta



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	PRESSÃO NOMINAL bar	PRESSÃO MÁXIMA lbs	VAZÃO L/h	RÚIDO LW.A d/B	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V								
Hidro Lav 1350W	928.0017-0	928.0018-0	1350	65	1400	300	80	4,6	5,1	24 x 38 x 20

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## HIDROLAVADORA 1400W • 1450LBS



- Cabeçote em alumínio, com maior resistência e durabilidade
- Sistema de segurança com desligamento automático (Stop total)
- Pré-filtro de água para proteger a bomba de sujeiras
- Duplo isolamento elétrico; maior segurança
- Maior eficiência, com menor consumo de água
- Acompanha recipiente para detergente
- Suporte para pistola e cabo elétrico
- Jato de água ajustável
- Leve e compacta



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	PRESSÃO NOMINAL bar	PRESSÃO MÁXIMA lbs	VAZÃO L/h	RÚIDO LW.A d/B	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V								
Hidro Lav 1400W	928.0000-0	928.0001-0	1400	70	1450	300	80	5	6	22 x 43,5 x 16

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



# HIDROLAVADORAS

## HIDROLAVADORA 1450W • 1600LBS

- Cabeçote em alumínio, com maior resistência e durabilidade
- Pré-filtro de água para proteger a bomba de sujeiras
- Sistema de segurança com desligamento automático (Stop total)
- Acompanha recipiente para detergente e bico turbo
- Jato de água ajustável
- Alça telescópica que facilita o transporte
- Rodas para transporte, praticidade na movimentação



Auto Escova:  
928.0013-0: 127V  
928.0014-0: 220V



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	PRESSÃO NOMINAL bar	PRESSÃO MÁXIMA lbs	VAZÃO L/h	RUIDO LW.A d/B	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V								
Hidro Lav 1450W	928.0008-0	928.0009-0	1450	75	1600	300	81	4,6	6,1	22,5 x 47 x 26

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## HIDROLAVADORA 1700W • 1960LBS

- Reservatório de detergente acoplado à máquina (750 ml)
- Pré-filtro de água para proteger a bomba de sujeiras
- Sistema de segurança com desligamento automático (Stop total)
- Cabeçote em alumínio com maior resistência e durabilidade
- Duplo isolamento elétrico; maior segurança
- Maior eficiência com menor consumo de água
- Suporte para pistola e cabo elétrico
- Rodas para transporte, praticidade na movimentação
- Jato de água ajustável



Escova Rotativa:  
928.0016-0: 220V



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	PRESSÃO NOMINAL bar	PRESSÃO MÁXIMA lbs	VAZÃO L/h	RUIDO LW.A d/B	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V								
Hidro Lav 1700W	928.0002-0	928.0003-0	1700	90	1960	360	82	8,2	10	24,5 x 56 x 29,5

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## HIDROLAVADORA 2000W • 2175LBS



- Reservatório de detergente acoplado à máquina
- Motor robusto de indução com protetor térmico, maior vida útil
- Carretel e manivela integrados para fácil utilização da mangueira
- Sistema de segurança com desligamento automático (Stop total)
- Cabeçote em alumínio, com maior resistência e durabilidade
- Pré-filtro de água para proteger a bomba de sujeiras
- Alça telescópica que facilita o transporte
- Suporte para pistola e cabo elétrico
- Rodas para transporte, praticidade na movimentação
- Jato de água ajustável



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	PRESSÃO NOMINAL bar	PRESSÃO MÁXIMA lbs	VAZÃO L/h	RÚIDO LW.A d/B	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V								
Hidro Lav 2000W	928.0004-0	928.0005-0	2000	100	2175	380	91	19,2	21,2	27 x 64 x 35

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## HIDROLAVADORA 2600W • 2900LBS



- Sistema de segurança com desligamento automático (Stop total)
- Reservatório de detergente acoplado à máquina
- Jato de água ajustável
- Cabeçote em alumínio, com maior resistência e durabilidade
- Pré-filtro de água para proteger a bomba de sujeiras
- Suporte para pistola, mangueira e cabo elétrico
- Rodas para transporte; praticidade na movimentação
- Maior eficiência com menor consumo de água
- Motor robusto de indução; maior vida útil



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	PRESSÃO NOMINAL bar	PRESSÃO MÁXIMA lbs	VAZÃO L/h	RÚIDO LW.A d/B	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	220V									
Hidro Lav 2600W	928.0010-0		2600	220	2900	420	90	23,2	24,8	31 x 81 x 32

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

920.1200-0

### CARRETEL RETRÁTIL HIDRO LAV W 10M

- Deslocamento angular de 180°
- Com trava automática, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado
- Facilidade no armazenamento da mangueira
- Com engate rápido e bico esguicho
- Com fixadores e suporte para fixação na parede



920.1201-0

### CARRETEL RETRÁTIL HIDRO LAV W 20M

- Deslocamento angular de 180°
- Com trava automática, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado
- Facilidade no armazenamento da mangueira
- Com engate rápido e bico esguicho
- Com fixadores e suporte para fixação na parede





## CARRETEL RETRÁTIL HIDRO LAV W 30M

- Deslocamento angular de 180°
- Com trava automática, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado
- Facilidade no armazenamento da mangueira
- Com engate rápido e bico esguicho
- Com fixadores e suporte para fixação na parede





**Seu  
jardim merece  
ser tratado  
com Produtos  
Schulz**

## FERRAMENTAS

### Jardinagem

A linha de Ferramentas para Jardinagem Schulz foi desenvolvida para tornar a manutenção e limpeza dos jardins muito mais prática. São produtos leves, ergonômicos e de fácil locomoção. Além de oferecer a segurança e qualidade comprovada pelo Inmetro. Garanta os melhores resultados com as ferramentas da marca que há 53 anos está em constante evolução.



## ROÇADEIRA ELÉTRICA CURVO 1000W

- Possui cinta/alça ajustável para melhor manuseio do equipamento
- Botão liga/desliga centralizados e empunhadura ergonômica
- Item certificado pelo Inmetro
- Praticidade e ergonomia para ótimos acabamentos
- Ideal para cortar/ aparar áreas gramadas, plantas rasteiras e pouco densas, manutenção de jardins



MODELO	CÓDIGO		FREQUÊNCIA Hz	POTÊNCIA W	VELOCIDADE rpm	FAIXA DE CORTE mm	PESO kg
	127V	220V					
RGE 1000 - Curvo	918.0106-0	918.0107-0	60	1000	7500	350	4,1

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-91 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO 1000W

- Possui coletor de grama cortada
- Possui suporte para extensão elétrica
- Ajuste de altura de corte
- Capacidade da caixa de grama: 25 litros
- Possui botão de segurança
- Ideal para cortes e manutenção de áreas gramadas em geral
- Item certificado pelo Inmetro




MODELO	CÓDIGO		FREQUÊNCIA Hz	POTÊNCIA W	VELOCIDADE rpm	FAIXA DE CORTE mm	PESO kg
	127V	220V					
CGE 1000	918.0108-0	918.0109-0	60	1000	3250	20 / 40 / 60	9,0

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-77 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



## APARADOR DE CERCA VIVA 600W

- Possui trava de segurança no gatilho
- Possui sistema de fixação do cabo elétrico
- Leve e eficiente
- Ideal para manutenção de parques, jardins, pomares, cercas vivas e para dar forma à árvores e plantas



MODELO		TENSÃO NOMINAL	POTÊNCIA	VELOCIDADE	FAIXA DE CORTE	PESO
		220V	Hz	watts	rpm	mm
ACV 600	918.0113-0	60	600	3300	20	3,0

## SOPRADOR DE FOLHAS 1800W

- Possui duas funções: aspirador e soprador
- Com rodas de apoio, melhor agilidade
- Ergonômico
- Fundamental para fazer limpezas em parques, áreas gramadas, pátios e jardins
- Item certificado pelo Inmetro
- Ajuste de velocidade de sopro e aspiração



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA	VELOCIDADE DO SOPRO E ASPIRAÇÃO	CAPACIDADE DO SACO	PESO
	127V	220v	W	km/h	L	kg
SFE 1800	918.0114-0	918.0115-0	1800	270	35	2,8

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-100 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



*Soluções  
rápidas em  
suas mãos*

## FERRAMENTAS

### Manuais

Destacando-se pela sua segurança e durabilidade, as Ferramentas Manuais Schulz dão mais agilidade e praticidade na execução das mais variadas tarefas. Elas foram projetadas para suprir diferentes necessidades básicas do dia a dia. São apresentadas em estojos, maletas e cartelas de fácil manuseio e transporte, contendo de 7 a 160 peças, ideais para o uso em emergências e também no carro.

927.0006-0

## MALETA 34 PEÇAS

- 3 Chaves phillips
- 3 Chaves de fenda
- 1 Estilete
- 1 Chave teste
- 1 Chave suporte para bits
- 1 Alicate de bico longo
- 5 Chaves combinadas
- 7 Chaves hexagonais (allen)
- 10 Bits
- 1 Trena 3m
- 1 Chave de precisão



927.0007-0

## MALETA 40 PEÇAS

- 9 Soquetes
- 20 Bits
- 1 Chave suporte para bits
- 1 Chave de boca ajustável 6"
- 8 Chaves hexagonais (allen)
- 1 Alicate de bico longo 6"





927.0001-0

## MALETA 57 PEÇAS

- 1 Chave bomba d'água
- 1 Alicate universal 7"
- 5 Chaves de precisão
- 1 Martelo pena
- 1 Chave suporte para bits
- 1 Prolongador
- 3 Chaves phillips
- 9 Chaves hexagonais (allen)
- 3 Chaves de fenda
- 10 Soquetes de 4 a 13mm
- 20 Bits
- 1 Chave catraca 1/4"
- 1 Alicate de bico longo 8"



927.0010-0

## MALETA 100 PEÇAS

- 1 Chave de boca ajustável 6"
- 1 Alicate de bico longo 6"
- 1 Alicate ajustável 6" (Ford)
- 1 Martelo unha
- 1 Trena 3m
- 60 Fixadores
- 1 Fita isolante
- 4 Chaves de precisão
- 1 Chave suporte para bits
- 8 Chaves hexagonais (allen)
- 9 Soquetes 1/4"
- 1 Nível 9"
- 10 Bits
- 1 Maleta



927.0011-0

## MALETA 135 PEÇAS

- 8 Chaves hexagonais (allen) mm
- 8 Chaves hexagonais (allen) pol
- 1 Martelo unha
- 1 Chave suporte para bits
- 1 Chave de boca ajustável 8"
- 6 Chaves combinadas
- 1 Alicate de bico longo 6"
- 1 Alicate universal 6"
- 1 Prolongador 3"
- 1 Adaptador 1/4" para 3/8"
- 1 Trena 3m
- 8 Soquetes 1/4"
- 10 Soquetes 3/8"
- 1 Soquete longo 16mm
- 4 Chaves de precisão
- 1 Estilete
- 1 Chave catraca reversível
- 77 Fixadores
- 2 Bits fenda/phillips
- 1 Maleta (armário)



927.0008-0

## MALETA 160 PEÇAS

- 8 Chaves hexagonais (allen) mm
- 8 Chaves hexagonais (allen) pol
- 1 Martelo pena
- 1 Chave catraca para bits
- 1 Chave de boca ajustável 8"
- 6 Chaves combinadas
- 1 Alicate de bico longo 6"
- 1 Alicate universal 6"
- 1 Prolongador 3"
- 1 Chave catraca reversível
- 1 Adaptador 1/4" para 3/8"
- 1 Trena 3m
- 4 Chaves de precisão
- 1 Maleta (armário)
- 10 Soquetes 1/4"
- 8 Soquetes 3/8"
- 1 Soquete longo 16mm
- 1 Nível
- 10 Bits
- 1 Estilete
- 93 Fixadores



920.1187-0

## NÍVEL LASER NLS

- Ideal para instalar: portas, janelas, quadros e prateleiras



920.1188-0

## NÍVEL LASER NL1 COM TRIPÉ

- Ideal para instalar: portas, janelas, quadros e prateleiras
- Possui tripé para apoio





920.1192-0

## NÍVEL LASER NL2

- Nível Laser
- Base com rotação vertical e horizontal



920.1191-0

## TRENA ELETRÔNICA TES013 COM MEDIDOR DE TEMPERATURA

- Faixa de operação 0,4 à 13m
- Faixa de temperatura 0 à 40°C
- Medidor de distância
- Medidor de área e volume
- Medidor de temperatura



920.1190-0

## TRENA ELETRÔNICA TES015 MULTIFUNCIONAL

- Faixa de operação 0,45 à 15m
- Temperatura de operação 0 à 40°C
- Detector de metal e fiação elétrica
- Medidor de distância e temperatura
- Medidor de área e volume
- Conversor de unidade
- Função laser



# Linha Ferramentas Manuais

## TRENAS ELETRÔNICAS


### Multifunções e simplicidade em suas mãos



Assista ao vídeo  
em nosso canal do youtube

Trena Eletrônica  
Multifuncional  
Schulz TES 015

Exemplos de aplicações das trenas:



Volume em  $m^3$  de uma sala para instalação de ar condicionado



Cálculo de  $m^2$  para colocação de piso



Medição de distância para projetar móveis planejados

Funções	TES 015	TES 013
Detector de metal e fiação elétrica	✓	-
Medidor de área e volume	✓	✓
Medidor de temperatura (°C e F)	✓	✓
Conversor de unidades	✓	-
Medidor de distância	✓	✓
Função laser	✓	-
Faixa de operação (m)	0,45 - 15	0,4 - 13

Assista ao vídeo  
em nosso canal do youtube



Trena Eletrônica  
com medidor  
de temperatura  
Schulz TES 013



schulz.com.br

Conheça também:



Nível Laser NL 2



Nível Laser NL 1



Nível Laser NL 5



Trena manual TMS 07





**Força e  
qualidade nas  
tarefas de alto  
impacto**


## FERRAMENTAS

### Elétricas e Bateria

As ferramentas elétricas Schulz possuem potência e versatilidade para realizar qualquer serviço. Só elas contam com a qualidade da maior fabricante de compressores de ar do Brasil. Leves e portáteis, facilitam a realização das mais diversas tarefas. Além da linha de ferramentas elétricas, a Schulz oferece inúmeros acessórios.

## FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 500W PLUS

- Função Impacto
- Guia de profundidade
- Nível tipo bolha de água
- Mandril 1/2" (13mm)
- Controle de velocidade e reversível
- Botão trava gatilho



MODELO	EMBALAGEM PAPELÃO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		MANDRIL	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Furadeira de Impacto 500P	929.0040-0	929.0041-0	500	3,9	2,3	1/2"	1,5	7 x 19 x 27

## FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 650W

- Ideal para furar madeiras, metais, alvenaria, etc.
- Possui velocidade variável e reversível no gatilho
- Rotação de 0-2600 rpm
- Punho lateral com rotação 360°



MODELO	EMBALAGEM PAPELÃO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		MANDRIL	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Furadeira de Impacto 650W	929.0006-0	929.0007-0	650	5,1	3,0	1/2"	1,90	6,5 x 21 x 27

# FERRAMENTAS ELÉTRICAS E BATERIA

## FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 710W

- Ideal para furar qualquer tipo de material
- Rotação de 0-2700 rpm
- Possui controle de velocidade e trava gatilho
- Maior potência aliada ao baixo peso



MODELO	EMBALAGEM PAPELÃO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		MANDRIL	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Furadeira de Impacto 710W	929.0008-0	929.0009-0	710	5,6	3,2	1/2"	1,7	7 x 19 x 26

## SERRA TICO-TICO 570W

- Possui saída para extração de pó
- Ajuste de corte em ângulo
- Controle de velocidade variável
- Protetor transparente de corte



MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm)		POTÊNCIA W	CORRENTE A		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	Aço	Madeira		127V	220V		
Serra Tico-Tico 570W	929.0020-0	929.0021-0	5	65	570	4,5	2,6	2,0	7 x 20,5 x 22



## SERRA MÁRMORE 1300W

- Possui ajuste de profundidade
- Possibilita cortes em ângulos
- Botão trava para uso contínuo
- 1300 RPM



MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm)	POTÊNCIA W	CORRENTE A		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V			127V	220V		
Serra Mármore 1300W	929.0022-0	929.0023-0	Mármore (lâmina 10 mm)	1300	10,2	5,9	3,2	21,5 x 17 x 20,5

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 800W

- Empunhadura lateral com 3 posições
- Trava eixo que facilita a troca do disco
- Leve e portátil: fácil manuseio
- Aparador de faíscas: maior segurança



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		DIÂMETRO DO DISCO (mm) Ø	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Esmerilhadeira Angular 800W	929.0024-0	929.0025-0	800	6,3	3,6	110	2,1	14 x 10,5 x 36,5

# FERRAMENTAS ELÉTRICAS E BATERIA

## SERRA CIRCULAR 7 1/4" 1200W

- Ajuste de corte em ângulo
- Fácil manutenção; acesso externo às escovas
- Duas empunhaduras; maior controle e segurança
- Protetor de lâmina de corte: máxima proteção



MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE DE CORTE (mm)		POTÊNCIA W	CORRENTE A		DIÂMETRO DO DISCO (mm) Ø	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	90°	45°		127V	220V			
Serra Circular 1200W	929.0028-0	929.0029-0	55	44	1200	9,5	5,5	180	4,2	29,5 x 22 x 22

## LIXADEIRA ORBITAL 135W

- Possui adaptador para aspirador de pó
- Fácil troca de lixas, com sistema de grampos
- Perfeita para locais de difícil acesso
- Leve e fácil de operar



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		TAMANHO LIXA (mm)	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Lixadeira Orbital 135W	929.0044-0	929.0045-0	135	1,0	0,6	110 x 100	1,2	10 x 15 x 11

## LIXADEIRA ORBITAL 140W

- Possui adaptador para aspirador de pó
- Fácil troca de lixas, com sistema de grampos
- Empunhadura que oferece maior controle
- Botão trava: permite serviços contínuos
- Design Ergonômico



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		TAMANHO LIXA mm	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Lixadeira Orbital 140W	929.0046-0	929.0047-0	140	1,06	0,61	189 x 90	1,3	9 x 15,5 x 24,5

## LIXADEIRA DE CINTA 900W

- Controle de velocidade variável
- Empunhadura secundária, maior controle e segurança
- Sistema de substituição rápida de cintas
- Saída para extração de pó: serviços sem sujeira



MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		TAMANHO LIXA (mm)	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Lixadeira de Cinta 900W	929.0034-0	929.0035-0	900	7,1	4,1	76 x 533	3,5	13 x 15 x 32



# FERRAMENTAS ELÉTRICAS E BATERIA

## PLAINA 800W

- Capacidade de corte até 3,0mm
- Possui saída para extração de cavaco
- Botão para proteção do usuário, evitando que o equipamento ligue sozinho
- Empunhadura secundária, maior controle e segurança



MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm)		POTÊNCIA W	CORRENTE A		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	Largura	Profundidade		127V	220V		
Plaina 800W	929.0036-0	929.0037-0	82	3	800	6,3	3,6	3,1	16 x 17 x 29,5

## SOPRADOR TÉRMICO

- 2 estágios de temperatura, com máxima de 600°C
- Fluxo de ar máximo de 500 L/min
- Acompanha 5 acessórios
- Ideal para secagem e remoção de tinta, aplicação de adesivos, moldar ou soldar tubos plásticos, aplicação de Insulfim, etc.




MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA		TEMPERATURA DO AR		FLUXO DO AR		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	127V	220V	Posição I	Posição II	Posição I	Posição II		
Soprador Térmico	929.0038-0	929.0039-0	1500 W	2000 W	50-350°C	100-600°C	250 l/min	500 l/min	0,75	7,7 x 21 x 26

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-45 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## PARAFUSADEIRA À BATERIA 4,8V

- LED de iluminação integrado
- Indicador luminoso de carga de bateria
- Leve e portátil: fácil manuseio
- Contém 6 acessórios
- Opção em blister ou em caixa de papelão
- Carregador de baterias Bivolt



MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	Blister	Caixa						
Parafusadeira à Bateria 4,8V	929.0208-0	929.0209-0	2,0	0-180	4,8	600	0,30	5 x 15 x 15,3

## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA À BATERIA 9,6V

- Velocidade variável e reversível com controle de torque com 23 posições
- Mandril de aperto rápido: para mudança rápida e fácil dos acessórios
- Leve e portátil: fácil manuseio
- Possui porta bits



MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V						
Parafusadeira e Furadeira à Bateria 9,6V	929-0202-0	929.0203-0	6	0-550	9,6	1000	1,20	6,6 x 23,3 x 19,6

## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA À BATERIA 12V PLUS

- Velocidade variável e reversível, com controle de torque com 23 posições
- Mandril de aperto rápido: para mudança rápida e fácil dos acessórios
- Possui opção de furação com impacto
- Ideal para serviços em alvenaria



MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V						
Parafusadeira e Furadeira à Bateria 12V plus	929-0206-0	929.0207-0	8	0-550	12	1500	1,60	8,5 x 24,5 x 25,8

## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA À BATERIA 12V

- Velocidade variável e reversível com controle de torque com 17 posições
- Mandril de aperto rápido: para mudança rápida e fácil dos acessórios
- Possui opção de furação com impacto
- Rotação máxima 900 rpm



MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V						
Parafusadeira e Furadeira à Bateria 12V	929-0204-0	929.0205-0	7	0-900	12	1000	1,50	8,2 x 23,6 x 24,8



## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Para manter o excelente funcionamento de sua parafusadeira, a Schulz oferece a bateria com a qualidade que seu produto merece.

Bateria para Parafusadeira 9,6V  
929.0250-0



Bateria para Parafusadeira 12V  
929.0251-0



Bateria para Parafusadeira 12V Plus  
929.0252-0



929.0558-0

## JOGO DE BROCAS 26 PEÇAS

- 14 brocas para metal  
Diâmetros: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm
- 6 brocas para alvenaria  
Diâmetros: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 6 brocas para madeira  
Diâmetros: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



## JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA

- 929.0500-0  
Kit 3 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 5,6, 8 mm
- 929.0501-0  
Kit 8 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 929.0502-0  
Kit 3 peças - Broca Chata  
Diâmetros: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



## JOGO DE BROCAS PARA ALVENARIA

- 929.0503-0  
Kit 4 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 5,6, 8, 10 mm
- 929.0504-0  
Kit 5 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 5, 5.5, 6, 7, 8 mm
- 929.0505-0  
Kit 8 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



## JOGO DE BROCAS PARA METAL

- 929.0506-0  
Kit 5 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4 mm
- 929.0507-0  
Kit 8 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 929.0508-0  
Kit 6 peças - Broca Helicoidal  
Diâmetros: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



929.0556-0

## JOGO DE BROCAS 23 PEÇAS

- 5 Brocas para alvenaria  
Diâmetros: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 5 Brocas para madeira  
Diâmetros: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 6 Brocas para metal  
Diâmetros: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 6 Bits para fenda
- 1 adaptador





929.0559-0

## JOGO DE BROCAS 51 PEÇAS COM ACESSÓRIOS

- 3 Brocas chatas para madeira  
Diâmetros: 13, 16, 22 mm
- 12 Brocas para alvenaria  
Diâmetros: 7, 8, 9, 10 mm
- 12 Brocas para metal  
Diâmetros: 1, 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 5 Brocas para madeira  
Diâmetros: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 Prolongador magnético 60mm
- 1 Escareador
- 17 Bits 25mm para parafusadeira



929.0560-0

## JOGO DE BROCAS 226 PEÇAS COM ACESSÓRIOS

- 8 Brocas para alvenaria  
Diâmetros: 3, 4, 8, 10 mm
- 7 Brocas para madeira  
Diâmetros: 3, 4, 8 mm
- 2 Brocas para metal  
Diâmetros: 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm
- 110 Buchas de nylon para fixadores
- 22 Bits 25mm para parafusadeira
- 6 Bis 50mm para parafusadeira
- 1 Prolongador magnético 60mm
- 60 Fixadores



## JOGO DE BROCAS 240 PEÇAS COM ACESSÓRIOS

- 5 Brocas para alvenaria  
Diâmetros: 4,5, 6, 8, 10 mm
- 5 Brocas para madeira  
Diâmetros: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 12 Brocas para metal  
Diâmetros: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm
- 1 Prolongador magnético
- 16 Bits para fenda
- 1 Adaptador
- 200 buchas de nylon



## JOGO DE BROCAS 407 PEÇAS COM ACESSÓRIOS

- 9 Brocas para alvenaria  
Diâmetros: 4, 8, 10mm
- 8 brocas para madeira  
Diâmetros: 4, 8 mm
- 9 Brocas para metal  
Diâmetros: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm
- 1 Broca chata para madeira 25mm
- 39 Bits 25mm para parafusadeira
- 8 Bits 50mm para parafusadeira
- 1 Prolongador Magnético 60mm
- 4 Serras copo para madeira  
Diâmetros: 32, 38, 44, 54mm
- 1 Suporte para serra copo
- 4 limitadores de furos
- 1 Chave hexagonal Allen
- 316 Buchas de nylon para fixadores
- 1 Escareador



## JOGO DE BITS

- 929.0510-0  
Kit 10 peças para parafusadeira  
Tamanhos: PH2X1, PH3X1, SL6X1, SL5X1,  
SL4X1, PZ3X1, PZ2X1, T15X1, T20X1, 1 adaptador 60mm
- 929.0519-0  
Kit 14 peças para parafusadeira  
Tamanhos: PH1X2, PH2X3, PH3X2, SL5/16X2,  
SL1/4X2, S2X2, 1 adaptador 85mm



929.0561-0

## JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA

- Kit 7 peças  
Tamanhos: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63





## JOGO DE SERRA TICO-TICO PARA METAL

- 929.0512-0  
Kit 5 peças  
Tamanho: 3"x75x1,0x12TPI
- 929.0513-0  
Kit 5 peças  
Tamanho: 4"x1/8x100x1,0x8TPI
- 929.0514-0  
Kit 5 peças  
Tamanho: 3-1/2"x3/64"x90x1x24TPI
- 929.0515-0  
Kit 5 peças  
Tamanho: 3"x1/32"x75x0,92x32TPI
- 929.0516-0  
Kit 5 peças  
Tamanho: 5-3/16"x3/64"x132x1,2x24TPI



929.0517-0

## JOGO DE SERRA TICO TICO PARA PLÁSTICO

- Kit 5 peças  
Tamanho: 4"x3/36"x100x1,2x18TPI

KIT 5 PEÇAS



## JOGO DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA

- 929.0518-0  
Kit 5 peças  
Tamanho: 4-5/16"x3/36"x110x1,2x10TPI
- 929.0519-0  
Kit 5 peças  
Tamanho: 4-5/16"x3/36"x115x1,2x6TPI



929.0517-0

## JOGO DE SERRA TICO TICO PARA PLÁSTICO

- Kit 5 peças  
Tamanho: 4"x3/36"x100x1,2x18TPI



## JOGO DE DISCO SERRA MÁRMORE

- 929.0520-0  
Kit 3 peças segmentado  
Tamanho: 110 x 7 x 20 mm
- 929.0521-0  
Kit 3 peças contínuo  
Tamanho: 110 x 5 x 20 mm
- 929.0522-0  
Kit 3 peças segmentado + contínuo + turbo  
Tamanho: 4-1/2" x 115 x 20 mm



## JOGO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA

- 929.0523-0  
Kit 1 peça  
Tamanho: 180 mm x 40T x 2 mm
- 929.0524-0  
Kit 1 peça  
Tamanho: 180 mm x 60T x 2 mm



929.0525-0

## JOGO DE SERRA CIRCULAR PARA ALUMÍNIO

- Kit 1 peças segmentado  
Tamanho: 180 mm x 60T x 2,6 mm



929.0526-0

## JOGO DE SERRA CIRCULAR PARA PLÁSTICO

- Kit 1 peça  
Tamanho: 180 mm x 60T x 2,2 mm





## JOGO DE DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

- 929.0527-0  
Kit 10 peças  
Tamanho: 115x1mm
- 929.0528-0  
Kit 10 peças  
Tamanho: 110x2mm
- 929.0529-0  
Kit 10 peças  
Tamanho: 110x3mm



929.0530-0

## JOGO DE DISCOS ABRASIVOS PARA ALVENARIA

- Kit 10 peças  
Tamanho: 115x2,5mm



## JOGO DE DISCOS ABRASIVOS PARA DESGASTE

- 929.0531-0  
Kit 10 peças  
Tamanho: 115x4mm
- 929.0532-0  
Kit 10 peças  
Tamanho: 115x6mm



## JOGO DE LIXAS • PINTURA PARA LIXADEIRA ORBITAL

- |  |  |
|--|--|
| • 929.0533-0<br>Kit 5 peças<br>Tamanho: 80gr - 93x185mm  | • 929.0536-0<br>Kit 5 peças<br>Tamanho: 180gr - 93x185mm |
| • 929.0534-0<br>Kit 5 peças<br>Tamanho: 100gr - 93x185mm | • 929.0537-0<br>Kit 5 peças<br>Tamanho: 320gr - 93x185mm |
| • 929.0535-0<br>Kit 5 peças<br>Tamanho: 120gr - 93x185mm | • 929.0538-0<br>Kit 5 peças<br>Tamanho: 400gr - 93x185mm |



929.0539-0

## JOGO DE LIXAS • MADEIRA PARA LIXADEIRA ORBITAL

- Kit 5 peças  
Tamanho: 120gr - 93x185mm



929.0540-0

## JOGO DE LIXAS • PEDRA PARA LIXADEIRA ORBITAL

- Kit 5 peças  
Tamanho: 240gr - 93x185mm



929.0541-0

## JOGO DE LIXAS • METAL PARA LIXADEIRA ORBITAL

- Kit 5 peças  
Tamanho: 80gr - 93x185mm



929.0542-0

## JOGO DE LIXAS • USO GERAL PARA LIXADEIRA ORBITAL

- Kit 5 peças  
Tamanho: 100gr - 93x185mm





## JOGO DE LIXAS TIPO CINTA PARA MADEIRA

- 929.0543-0  
Kit 2 peças  
Tamanho: 40gr - 75x533mm
- 929.0544-0  
Kit 2 peças  
Tamanho: 80gr - 75x533mm
- 929.0545-0  
Kit 2 peças  
Tamanho: 120gr - 75x533mm
- 929.0546-0  
Kit 2 peças  
Tamanho: 240gr - 75x533mm
- 929.0547-0  
Kit 2 peças  
Tamanho: 400gr - 75x533mm



929.0548-0

## JOGO DE LÂMINAS PARA PLAINA ELÉTRICA

- Kit 2 peças  
Tamanho: 82 x 5.5 x 1.2mm





*Alta  
performance  
nos trabalhos  
manuais*

## FERRAMENTAS

### Estacionárias

As Ferramentas Estacionárias são indicadas para trabalhos domésticos, artesanatos, carpintarias, marcenarias, entre outros. Contam com a potência e resistência dos compressores Schulz, garantindo a precisão dos resultados e segurança do operador. Além de serem leves, os equipamentos são fáceis de montar e instalar, ocupando pouco espaço na bancada. Apresentam ainda velocidades variadas para se adaptar à operação de materiais como madeiras, plásticos e materiais ferrosos.

## TORNOS

- Muito útil em ferramentarias, oficinas, indústrias, etc
- Aproximação leve e precisa
- 10 anos de garantia
- Resistência e leveza para facilitar seu manuseio



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO	LARGURA DOS MORDENTES cm	ABERTURA ÚTIL cm	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
nº2	900.0013-0	6,3	6,3	2,7	2,9	10 x 10 x 24
nº3	900.0014-0	7,6	7,6	3,3	3,55	11 x 10 x 26
nº4	900.0015-0	10,1	10,1	5,3	5,6	13 x 12 x 31
nº5	900.0016-0	12,7	12,7	7,6	8,05	15 x 14 x 37
nº6	900.0017-0	15,2	15,2	10,6	11,15	16 x 15 x 41
nº8	900.0018-0	20,3	20,3	14,9	15,65	17 x 20 x 50

## FURADEIRA FB 13

- Mesa móvel e inclinável
- Alavanca de avanço
- Chave liga/desliga com trava de segurança
- 5 velocidades
- Capacidade de corte 13mm e profundidade 50mm
- Mandril para brocas de 3/32" a 1/2" (2,4 a 12,7mm)
- Regulador de profundidade de furação



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA DO MOTOR hp	CAPACIDADE DE FURAÇÃO EM AÇO mm Ø	PROFUNDIDADE DE FURAÇÃO mm	CONE DO FUSO	RPM 60hz	PESO LÍQUIDO kg	DIST. ENTRE CENTRO DO FUSO A COLUNA mm	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V								
FB 13	912.0504-0	912.0505-0	1/3	13	50	JT 33	de 620 até 3100	18	100	21 x 59 x 44

## MOTOESMERIL 6" 300W

- Silencioso, leve e compacto
- Útil para pequenas oficinas, ateliês, residências, chácaras, etc.
- Maior segurança com base de apoio ajustável
- Mancais e rolamentos blindados
- Pé de borracha para atenuar vibração
- 2 Rebolos acompanham o produto: 1 p/ desbaste (A-36); 1 p/ afiação (A-60)
- Aparador de faíscas
- Medidas do rebolo: 152,4 x 19 x 12,7 / 6" x 3/4" x 1/2"



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA ABSORVIDA W	CORRENTE A	ROTAÇÃO RPM	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V						
6" - 300W	911.0250-0	911.0251-0	300	3,0 / 1,5	3450	7,2	7,6	23 x 27 x 35

## MOTOESMERIL 5" 180W

- Silencioso, leve e compacto
- Útil para pequenas oficinas, ateliês, residências, etc.
- Maior segurança com base de apoio ajustável
- Motor monofásico Bivolt com chave seletora de tensão (127/220V)
- Botão liga/desliga com capa de proteção
- 2 Rebolos acompanham o produto: 1 p/ desbaste (A-36); 1 p/ afiação (A-60)
- Mancais e rolamentos blindados
- Pé de borracha para atenuar vibração
- Aparador de faíscas



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA ABSORVIDA W	TENSÃO V	CORRENTE A	ROTAÇÃO RPM	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	LARG x ALT x PROF cm
5" - 180W	911.0236-0	180	127/220	1,8 / 0,9	3500	4,9	5,3	18 x 23 x 28



# FERRAMENTAS ESTACIONÁRIAS

## SERRA DE ESQUADRIA E BANCADA 1200W

- Praticidade e versatilidade: corte em ângulos, precisos e fáceis de ajustar
- Segurança: com proteção de acesso ao elemento cortante
- Tamanho compacto e baixo peso: facilidade de instalação e transporte
- Materiais de alta qualidade, com estrutura reforçada em alumínio
- Aplicação de corte ideal para madeiras, plásticos e materiais de dureza similar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	ROTAÇÃO RPM	DIÂMETRO DO DISCO	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V					
Serra de Esquadria e Bancada 8"	929.0100-0	929.0101-0	1200	4.500	8"	12,0	38,5 x 30 x 41,5

## MOTOBOMBA PERIFÉRICA PARA ÁGUA LIMPA


- Carcaça da bomba em ferro fundido e do motor em alumínio
- Motor fechado, IP-44, com capacitor permanente e protetor térmico
- Rotor em bronze com dispositivo anti-travamento
- Leve, silenciosa e compacta
- Bombeamento de águas limpas isentas de sólidos abrasivos (areias e similares), para abastecimento de residências, pequenos edifícios, campos, praias e jardins
- Sistema anti-bloqueio: componente em aço inoxidável que evita travamento no rotor



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																					
MODELO	POTÊNCIA (hp)	CÓDIGO		SUÇÃO (pol)	RECALQUE (pol)	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.a.)												PRESSÃO MÁXIMA (m.c.a.)			
		127V	220V			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24		26	28	30
MPS-35	0,5	950.0001-0	950.0002-0	1	1	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	35

# SD 50

## SCHULZ



**LUBRIFICA,**  
Protege, Remove Umidade,  
Evita Corrosão, Elimina Rangidos



O novo produto SD 50 Schulz multiuso tem ação imediata com excelente aderência para superfícies metálicas.

Paralisa o processo de ferrugem, proporciona redução de atrito e desgastes de peças, além de grande ação lubrificante.



[www.schulz.com.br](http://www.schulz.com.br)

## DESENGRIPANTE SD-50

- Repele a água
- Penetra e solta peças engripadas
- Limpa partes corroídas, oxidadas ou enferrujadas
- Protege peças e equipamentos da ação de intempéries



Código expositor: DPSD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
MODELO	CÓDIGO	PESO LÍQUIDO kg	PESO BRUTO kg	DENSIDADE (25°)
DESENGRIPANTE SD-50	010.0024-0	0,20	0,28	0,820 g/cm <sup>3</sup>

## MS LUB SCHULZ 1 LITRO

- Protege contra o desgaste
- Reduz o atrito
- Protege da oxidação



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
MODELO	CÓDIGO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg
MS LUB SCHULZ	010.0011-0	1,0	0,9

## ENCARTELADOS

Código do Produto	Descrição	Quantidade Mínima	Embalagem	Peso Bruto	Peso Líquido
				kg	kg
830.1702-0	ABRAÇADEIRA DE REGULAGEM PARA MANGUEIRA 3/8"	10	Blister	0,013	0,003
830.1703-0	ABRAÇADEIRA DE REGULAGEM PARA MANGUEIRA 1/2"	10	Blister	0,014	0,004
830.1678-0	NIPLE DUPLO 1/2" BSP	10	Blister	0,072	0,062
830.1679-0	CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/4" NPT FÊMEA	10	Blister	0,41	0,4
830.1680-0	CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/4" NPT MACHO	10	Blister	0,035	0,025
830.1240-0	CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/4" NPT MACHO	10	Blister	0,03	0,02
830.1253-0	EMENDA PARA MANGUEIRA 3/8" X 3/8"	10	Blister	0,33	0,32
830.1256-0	KIT ENGATE RÁPIDO 3/8" E CONECTOR 1/4" BSP	5	Blister	0,31	0,3
830.1255-0	KIT ENGATE RÁPIDO 1/4" E CONECTOR 1/4" BSP	5	Blister	0,36	0,35
830.1242-0	ESPIGÃO PARA MANGUEIRA 1/2" X ROSCA 1/2" BSP	10	Blister	0,072	0,062
830.1245-0	ESPIGÃO PARA MANGUEIRA 1/4"	10	Blister	0,02	0,01
830.1241-0	ESPIGÃO PARA MANGUEIRA 3/8" X 1/4" BSP	10	Blister	0,032	0,022
830.1677-0	NIPLE DUPLO 1/4" NPT	10	Blister	0,035	0,025
830.1676-0	NIPLE DUPLO 3/4" BSP	10	Blister	0,11	0,10
830.1675-0	NIPLE RED 1/4" X 1/8" NPT	10	Blister	0,028	0,018
830.1246-0	CALIBRADOR DE PRESSÃO JET MASTER	10	Blister	0,035	0,025
830.1248-0	CALIBRADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO	5	Blister	0,38	0,37
830.1672-0	MANÔMETRO HORIZONTAL D=2 1/4" NPT	5	Blister	0,09	0,08
830.1673-0	MANÔMETRO VERTICAL D=2 1/4" NPT 250 PSIG	5	Blister	0,085	0,075
830.1674-0	MANÔMETRO VERTICAL D=2 1/8" NPT	5	Blister	0,08	0,07
830.1668-0	MANGUEIRA DE NYLON 8MM C/ CONEXÃO	5	Blister	0,115	0,105
830.1669-0	MANGUEIRA D=8mm X 5MTS	5	Blister	0,22	0,21
830.1670-0	MANGUEIRA CONEXÃO	5	Blister	0,17	0,16
830.1671-0	MANGUEIRA ESPIR. D=6mm X 4,7MTS	5	Blister	0,11	0,10
028.0395-0	MANGUEIRA PT 300 D=1/4 (5m)	1	Filme	0,445	0,440
028.0399-0	MANGUEIRA PT 300 D=1/4 (10m)	1	Filme	0,885	0,880
028.0396-0	MANGUEIRA PT 300 D=1/4 (15m)	1	Filme	1,325	1,320
028.0397-0	MANGUEIRA PT 300 D=3/8 (5m)	1	Filme	0,630	0,625
028.0400-0	MANGUEIRA PT 300 D=3/8 (10m)	1	Filme	1,255	1,250
028.0398-0	MANGUEIRA PT 300 D=3/8 (15m)	1	Filme	1,88	1,87
028.0401-0	MANGUEIRA PT 300 D=1/2 (5m)	1	Filme	0,855	0,850
028.0402-0	MANGUEIRA PT 300 D=1/2 (10m)	1	Filme	1,705	1,700
028.0403-0	MANGUEIRA PT 300 D=1/2 (15m)	1	Filme	2,555	2,550
830.1666-0	MADRIL COM CHAVE PARA FURADEIRA FSB16*	1	Blister	0,689	0,679
830.1688-0	REGISTRO 1/4" NPT	1	Blister	0,09	0,08
830.1689-0	REGISTRO 1/2" BSP	1	Blister	0,295	0,285
830.1690-0	REGISTRO 3/8" BSP	1	Blister	0,25	0,24
830.1691-0	REGISTRO REGULADOR DE PRESSÃO	1	Blister	0,115	0,105
830.1238-0	BICO CURTO LIMPEZA JET MASTER	10	Blister	0,015	0,005
830.1243-0	BICO PARA ENCHER BOLA	10	Blister	0,015	0,005
830.1244-0	BICO PARA ENCHER PNEU TIPO AR DIRETO	10	Blister	0,025	0,020
830.1247-0	PISTOLA MULTIUSO 1/4" S/ BL*	10	Blister	0,115	0,110
830.1249-0	PISTOLA LIMPEZA*	10	Blister	0,189	0,179
830.1250-0	PISTOLA PINTURA DE GRAVIDADE*	1	Blister	0,46	0,45
830.1251-0	PISTOLA PINTURA AR DIRETO*	1	Blister	0,48	0,48
830.1252-0	PISTOLA PINTURA AR DIRETO*	1	Cx. Papelão	0,254	0,244





Desde 1963 no mercado, a Schulz é uma empresa em contínua evolução. No início, suas atividades se concentravam na área de fundição e, em 1972, passaram a ser produzidos compressores de ar.

Primeiramente, eram apenas dois modelos, que logo se transformariam na maior e mais completa linha produzida no Brasil. Em 1984, os produtos Schulz já estavam presentes em toda a América Latina, na América Central e nos EUA. Seguindo seu caminho de desenvolvimento, em 1989 teve início a produção de compressores rotativos de parafuso, competindo neste segmento com as maiores marcas mundiais.

Em 1999 foi criada a Schulz of America, Inc, em Atlanta, Geórgia, com depósito, equipe de vendas e corpo técnico treinado na matriz brasileira, conquistando definitivamente seu espaço em solo norte-americano.


Atualmente, a empresa possui moderno parque industrial, com mais de 102 mil m<sup>2</sup> de área construída, onde desenvolve compressores de diafragma, alternativos de pistão e rotativos de parafuso. Evoluindo continuamente, aprimorando processos e investindo na especialização de seus profissionais, a Schulz tornou-se líder na fabricação de compressores de ar na América Latina.


Homologada com as mais exigentes certificações internacionais de qualidade, vem conquistando importantes mercados. Hoje a Schulz está presente em mais de 70 países de todos os continentes, o que reafirma a excelência e o alto padrão tecnológico de seus produtos.



Baixe um aplicativo do QR Code em seu dispositivo móvel e saiba ainda mais em nosso Canal do YouTube.

# SCHULZ

 **SCHULZ S.A.**  
Rua Dona Francisca, 6901  
Distrito Industrial  
Fone: 47 3451.6000  
Fax: 47 3451.6060  
83219-600 - Joinville - SC  
schulz@schulz.com.br

 **SCHULZ • SÃO PAULO**  
Av. Indianópolis, 1435  
Planalto Paulista  
Fone: 11 2161.1300  
Fax: 11 2161.1312  
04063-002 - São Paulo - SP  
schulzsp@schulz.com.br

 **SCHULZ • AMERICA, INC.**  
3420, Novis Pointe  
Acworth, GA 30101  
Phone # (770) 529.4731  
Fax # (770) 529.4733  
sales@schulzamerica.com  
www.schulzamerica.com

 **SCHULZ • CHINA**  
Building no.3 (South)  
No.19, Zheng Lang Road  
FengXian District  
Shanghai, China  
ZIP CODE: 201413